

Ubuntu GNU / LINUX LTS
sisteman instalatzea



UBUNTU GNU / LINUX LTS EF4KTUR INSTALAZIO GIDA

Ubuntu GNU / LINUX LTS ef4ktur instalazio gida	2
1. Gutxieneko eskaKIZUNAK	3
1.1 Java makina birtuala	3
1.2.1 Instalatzea	3
2. Ef4ktur-en instalatzea Ubuntu GNU/Linux-en	4
2.1 Descarga del paquete de instalación	4
2.2 Egite baimenak prestatzea	4
2.3 INSTALATZAILEA EXEKUTATZEA	4

I. GUTXIENKO ESKAKIZUNAK

Honakoak dira ef4ktur GNU/Linux sisteman erabili ahal izateko gutxieneko eskakizunak:

- Sistema eragilearen arkitekturaren mendean egonez, 32/64 bit-eko Java Makina Birtualaren 6. bertsioa edo nagusia.
- Txartelen irakurgailua eta txartel kriptografikoa, edo horrelakorik ez bada, software-ziurtagiria

I.1 JAVA MAKINA BIRTUALA

Ef4kturren Linux bertsioak Java makina birtuala behar du.

- **32 biteko Sistema eragilea:** 32 bit-eko Java Makina Birtualaren 6. bertsioa edo nagusia.
- **64 biteko Sistema eragilea:** 64 bit-eko Java Makina Birtualaren 6. bertsioa edo nagusia.

I.2 INSTALATZEA

Ubuntu-n egin:

- **32 biteko Sistema eragilea:** `sudo apt-get install openjdk-7-jre:i386`
- **64 biteko Sistema eragilea:** `sudo apt-get install openjdk-7-jre`

Komando hau egiterakoan, akatsaren bat sortzen bada, hurrengo komando-seriea egin:

```
sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install openjdk-7-jre:i386 o sudo apt-get install openjdk-7-jre
```


2. EF4KTUR-EN INSTALATZEA UBUNTU GNU/LINUX-EN

2.1 DESCARGA DEL PAQUETE DE INSTALACIÓN

www.ef4ktur.com — etik instalazio paketearen deskarga egingo da. Deskarga egiteko orduan, sistema eragilearen arkitekturako mota kontuan hartu behar da: 32 bit edo 64 bit.

2.2 EGITE BAIMENAK PRESTATZEA

Egite baimenak prestatzeko, ef4ktur-instalazioko jar fitxategia dagoen lekura sartzen gara. Eskuineko click-a egiten dugu haren gainean, eta agertuko den menuan “Permisos” atala aukeratu behar izango dugu eta “Permitir ejecutar el archivo como un programa” markatuko dugu.




2.3 INSTALATZAILEA EXEKUTATZEA

OpenJDK Java 7 Runtime-ekin fitxategia ireki. Ohiko erabiltzaile eta pribilegioekin egin behar da, ez “root” erabiltzailearekin.




Laguntzailea jarraitu




✓ “Next” botoian klik egin.




✓ Baldintzak baieztatu eta “Next” botoian klik egin.




✓ “Next” botoian klik egin.




Abisu-leihoan OK aukeraten dugu eta instalazioa hasten da



✓ Bukatzen denean “Next” botoian klik egin.



Zein sarbide sortu nahi diren aukeratu:



Instalazioa bukatzen denean "Done" botoian" klik egin.

